

BLOC-PORTE DE COMMUNICATION ET BLOC-PORTE DE CAVE



Le choix
du
tout acier

POINT FORT
FICHET 

Vous êtes sûrs de nous.



Bloc-porte de cave

Le bloc-porte de cave constitue un **moyen simple et sûr** d'assurer une **défense efficace de vos locaux en sous-sol**.

- 1 **Bâti métallique** soudé en acier d'épaisseur 20/10° mm à peindre (finition électro-zinguée ; option finition blanche)
- 2 Vantail composé de **deux tôles d'acier** d'épaisseur 20/10° mm à peindre (finition électro-zinguée ; option finition blanche)
- 3 **4 paumelles en acier**
- 4 **3 pannetons anti-dégondage**
- 5 **Cylindre 787.Z** (100 millions de combinaisons possibles)
Etrier de protection **en acier au manganèse**
Condamnation en un seul tour de clé
- 6 **Pêne central** coulissant en acier
- 7 **2 pênes latéraux** basculants à crochet en acier
- 8 **Traverse basse**
- 9 **Aération basse** en option
- 10 **Remplissage 2 plaques de polystyrène** toute hauteur
- 11 **Têtière recouvrante**




Illustration non contractuelle - Existe aussi en cylindre profil européen Fichet.

Porte réalisée sur mesure. Porte livrée non peinte ou finition blanche en option.

POUR UNE PROTECTION MAXIMALE

UNE SEULE CLÉ FICHET

Vous pouvez maintenant ouvrir votre porte de cave, votre porte de communication et votre porte d'appartement ou de maison avec **une seule clé Fichet**.

UNE CLÉ UNIQUE

SANS AUCUN REPÈRE APPARENT



Chaque clé Fichet 787.Z est taillée avec une extrême précision, sur machine à commande numérique.

Ne comportant aucune marque apparente, elle est impossible à identifier en cas de perte.

Seule votre **carte codée**, dont vous êtes seul possesseur, permet de faire réaliser - dans l'usine Fichet Serrurerie Bâtiment - une reproduction de votre clé. A l'installation de votre bloc-porte de cave et/ou votre bloc-porte de communication Fichet, votre Point Fort Fichet vous remet un jeu de **3 clés "787.Z"** livrées **sous pochette scellée**.

Que rêver de plus pour votre tranquillité d'esprit ?

Chaque clé fournie est munie d'une pastille de couleur différente : vous pouvez ainsi très facilement identifier le membre de votre famille qui en est le détenteur...





Bloc-porte de communication

Le bloc-porte de communication Fichet permet une **sécurisation** entre :

- pièce de service (généralement non chauffée) : garage, buanderie, chaufferie...
- pièce d'habitation (chauffée).

- 1 **Bâti métallique** soudé en acier d'épaisseur 20/10^e mm (finition blanche)
- 2 Vantail composé de **deux tôles d'acier** d'épaisseur 20/10^e mm (finition blanche)
- 3 **4 paumelles en acier**
- 4 **3 pannetons anti-dégondage**
- 5 **Cylindre 787.Z** (100 millions de combinaisons possibles)
Etrier de protection **en acier au manganèse**
Condamnation en un seul tour de clé
- 6 **Pêne central** coulissant en acier
- 7 **2 pênes latéraux** basculants à crochet en acier
- 8 Traverse basse (barre de seuil et joint en option)
- 9 Aération basse (en option)
- 10 **Complexe isolant laine de roche**
- 11 Têteère recouvrante
- 12 **Joint en périphérie du bâti**




Illustration non contractuelle - Existe aussi en cylindre profil européen Fichet.

Porte réalisée sur mesure. Porte livrée finition blanche.

UN CYLINDRE DE HAUTE SÛRETÉ

CONSIDÉRÉ COMME LA RÉFÉRENCE

Pièce maîtresse des serrures de défense Fichet, le cylindre de haute sûreté 787.Z est conçu pour résister à toute tentative d'ouverture par manipulation ou crochetage. Une protection en acier spécial accroît encore sa **haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement**. Il est aujourd'hui considéré comme la référence en matière de cylindres de haute sûreté. Sa remarquable technicité permet de réaliser **plus de 100 millions de combinaisons différentes !**







Version bloc-porte de communication.

DES PÊNES

MULTIPLES EN ACIER

Les blocs-portes de cave et les blocs-portes de communication Fichet sont verrouillés en **3 points** :

- 1 pêne central coulissant
- 2 pênes latéraux basculants à crochet en acier.



UNE QUALITÉ RECONNUE

DE LA CONCEPTION À L'INSTALLATION

Les blocs-portes de cave et les blocs-portes de communication Fichet sont conçus et fabriqués en France par Fichet Serrurerie Bâtiment, à partir de composants à hautes performances. L'entreprise bénéficie d'un Système de Management de la Qualité **certifié ISO 9001**.



Le réseau de spécialistes Point Fort Fichet

PLUS DE 400 SPÉCIALISTES EN EUROPE À VOTRE SERVICE

Votre Point Fort Fichet est membre actif d'un réseau de plus de 400 spécialistes sélectionnés. Formé aux techniques les plus avancées de la sécurité, il est là pour établir avec vous, en toute confidentialité, un bilan personnalisé et vous conseiller la solution et le financement les mieux adaptés à vos besoins. Au-delà de la performance des produits, vous êtes ainsi assuré de bénéficier d'une qualité de service irréprochable.

Ce niveau d'exigence, de rigueur et d'efficacité vaut à Fichet Serrurerie Bâtiment d'être reconnu par de nombreux organismes et par les compagnies d'assurances.

DES INCITATIONS FINANCIÈRES

Dans les logements de plus de 2 ans, l'installation d'une serrure de défense bénéficie d'une TVA réduite au taux de 5,5 %*, sur l'équipement lui-même comme sur sa pose.



UNE ASSISTANCE 24 HEURES SUR 24

En cas de perte ou de vol de votre clé, Fichet Serrurerie Bâtiment vous répond 24 h/24, et vous met en relation dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Point Fort Fichet, habilité et structuré pour un dépannage rapide.


Il vous suffit d'appeler le



prix appel local depuis un poste fixe

* selon réglementation en vigueur, pour l'ensemble des produits, fournitures et pose soumis à la baisse de TVA.

**Votre
concessionnaire
POINT FORT
FICHET**



Retrouvez sur Internet
www.fichet-pointfort.fr
les solutions de sécurité
proposées par les spécialistes



408 024 528 P.C.S. Abbeville. Ce document non contractuel est la propriété de Fichet Serrurerie Bâtiment. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées. - Produit susceptible d'être modifié sans préavis - Réf. n° 79 801 380 - FRANCE - 1/1/06 - 57393